Nerello Cappuccio Collection Vassal-Montpellier Nevello Cappuno 13578

dantanlantanlantanlanta d





Désignation: Werello Cappusco

Clos Planche 13 côté \$\frac{1}{2} \text{ No } \frac{7}{2} \text{ No } \frac{7}{2} \text{ Vigueur: } \text{ Charge: } \text{ Date de mâturité: } \text{ M. } \frac{9}{25} \text{ D. } \frac{1}{2} \text{ A } \text{

Landandondo

Désignation: Nevello coffuccio

Clos Planche 13 Côté S Nº 78

Vigueur 2

Charge:

Date de mâturité: 17-957

st. 61

st. 65

st. 65

st. 65

st. 62

st. 65

st

Nordla Cappucas

Désignation:

Clos Planche/3 Côté 5 No 78

Vigueur: 2

Date de mâturité (15-9-1958 Fact)

Charge:

8. 1/1

2/4

3/2

4/4

5/2

alantonlootaalantoalantaal

tuntanlanta

| | 195+ | | Verello | . 4 | o | Côt | ś l . | 3 5 78. | |
|----------------------|---------------------|----------------|------------|------------|-------|-----|-------|---------|---|
| | ! Nombre ! total | 11/3 | 14/3 | 183 | D A T | E S | ! | ! | 1 |
| 1 2 3 4 5 | 6.5.6.3.4 | 0. 1. 0. 0. 0. | 0.2.3.2.1. | 2.3.4.3.2. | | | | | |
| TT2 De 18-3.57 +9 | | | | | | | | | |

| nnée <u>1</u> | 958- | 1 | Verello | Coppu | caio - | | | | |
|---------------|--------------|------|---------|-------|---------|-------------|----------|------|-----|
| 0 | , | | Planch | 10 | | | . Côté . | 1357 | 8 |
| | Nombre total | 223 | 27/3 | 31.5 | D A 2.4 | T E S | ====== | 1 | |
| 1 | .5. | 0 | .6. | 0 | 0 | ! .J. ! | , , | 1 | 1 1 |
| 2 | 1:4. | .1. | .3. | 3. | | 1 . F . X 1 | | 1 | 1 |
| 3 | .6. | .0. | .1. | .2/. | .8. | 1.4 x | | | 1 |
| 4 | .6. | . 0 | 2 | 2/. | | | | 1 | 1 |
| 5 | .6. | . 0. | 2. | .3. | . Ć. | . H. X | | ! | |
| | ! | | ! | | | 1 1 | | ! | 1 |

ulaatanlantaalantaalaataal

Luntum houte

D le 3-4-58 +11 4e

daatoolootaalaatooloota

Désignation : Merello Cappuccio

VASSAL Plancha XIII Côté S Nº 78 Soucha (D. 3 4 5

(A) BOURCEONNEMENT

Junturlanti

Colonne

- 31 épanoui (4) moyen 5 globuleur .
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 6 duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc O fauve ou roux 1 carminé 2 à liser carminé (3) cuivre 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzée 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 étalées 7 en gouttière 8 autres ().
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 cranocuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses .
- 29 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminée, 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 a plages bronzées 5 entièrement bronzoss 7 ver tes 8 autres 9. Dans le cas où la première fouille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 3° feuille détachées sera notée.

No ordre

444 **l**untuulmiti

Désignation: Nerello Cappuccio Planche 13 côté 5 Nº 78 souche 12 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9 ·
- 27 sur nervures 7 sur limbe 8. 2)
 27 à limbe plan 1 yen gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 ara-néeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 31 totalement () sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé (9).
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils mas-sifs 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 -duveteux 8 cotonneux 9 .
- 33 entièrement 1 partiellement (2).
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 à nocuds colorés 4 coloré 5 autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite (8) femelle 9.

C.Samson .1.8.54

alantan lantan lantan lanta 😃

F

daatanlamaalaataalaata

Nº ordre

47 lundundundu

Désignation: Nevello Cappuceio

Planche 13 côté S Nº 78 souche 12 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 mérithalle: dos coloré 1 à raies 2 vert 3 .

 ventre coloré 7 à raies 8 vert 9 .
- dos coloré 1 à raies 2 vert 3 ventre coloré 7 à raies 8 vert 9 37 - noeuds:
- verte 1 jaune 2 rouge clair 3 rouge foncé 4. 38 - vrille:
- coloré 7 vert 8. 38 - bourgeon :

(I) FLEUR

39 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Tuel 22-6-54

Nº ordre

Désignation

7miniminin

VASSAL planche AB côté S Nº 78 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne 2 grande 3.
- Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre (4) séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 6 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

<u>limbe</u>: glabre 4 - séteux 6 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté (5).
 révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au print pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

face inférieure : verte (f) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 · vert plcmbé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 moyen 2 court ()
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
 - aranéeux 🔾 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 · partiellement coloré autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

Broch

dantanlantanlantanlantanlant

30 JUIL 1956

Nº ordre

turindinin

Désignation

VASSAL planche 3 côté 5 Nº 78 souche 0 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne @ grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures: glabre 4 séteux 6 velouté 6 aranéeux 0 duveteux 8 cotonneux 9.

limbe: glabre 4 - séteux 6 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 6 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté (3) révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plembé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 moyen 2 court ().
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9 .
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° ② supérieur à 90° (3)
- angle pétisle/rameau : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supériour à 90° (3).

of Final 2 Mill 1958 of

```
Nº d'ordre
                            Nerello cappicao
    Désignation
             planche 3 côté S Nº 78 souche 1 2 3 4 5
    - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3
    - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6
    - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
    - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramifi-
    - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)
    - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 -
     de taille régulière 7 - irrégulière 8
    - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
    - Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
              arquée 8 - autre 9.
    - A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
    - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7
    - A jus incolore 1 - coloré 2.
 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
    - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 -
     herbacée 6 - spéciale 7.
    - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
    - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
    - A bourrelet : évident ) - peu apparent 2.
 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
    - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9
  - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile(2)
```

4 | Juntandanda

Parquire 19-9-56

```
Mirello Cappuccio
Planche ..... 13... côté ..... S..... Rang 7. 8..... souche 1-2-3-4-5.
                                   Sarment de Vigne.
               : long (1), moyen (2), court (3).
Sarment
               : grêle (1), fort (2).
               : ramifié (1), peu ramifié (2).
               : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant
Ecorce
                   en lames (2).
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                 autre (4).
               : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
Surface
               : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),

séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
               ; entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
               : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Villosité
               : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3) saillants (4).
Noeuda
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
               : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5) brun rouge (6),
                 violacé (7), autre (8).
Yeux
              : pointus en dard (1), conique (2) arrondis (3).
              : marron (1) brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                    : saillant (1), effacé (2).
                     : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2)
                      rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

Baniel 41.12.56

dantanlantaalaataakuu 1

Nº d'ordre 132101. Désignation: Verella Cappucia. 8 - Angle des nervures 1 - 2 - 3 ; 9 - L₁/L. 1 - 2 - 3. 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3._ 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 0 - 0 - 3. 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6-15 - S.L.S. (forme) 0 - 10 - 2 - 3 - 4 - 5 - 60 - 7 - 3. 17 - Dents: Méd/B. 1 - 2 - 3 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. 22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : Dimection : 1 - 2 - 3. Forme : 4-5 Médiane/Base : 6 - 7 - 8

dantanlantanlantarlauti 1

Juntuuluuti Juntuuluuti